


**Fornaci Briziarelli Marsciano***Il cotto per tradizione*

# SCHEDA TECNICA

**Blocco Termico da Tamponamento 14S ad incastro Superpor®****Codice prodotto: 5052**

Peso: 10,20 Kg

Pezzi m<sup>2</sup>: 19

Pezzi pacco: 60

Peso pacco: 612 Kg

**Superpor****Dimensioni (S x L x H): 30x25x19**

Caratteristiche blocco	Tipo: Elemento LD per tamponatura/tramezza		
	Massa volumica lorda	Kg/m <sup>3</sup>	<b>685</b>
	Massa volumica netta	Kg/m <sup>3</sup>	<b>1733</b>
	Percentuale di foratura	%	<b>58</b>
	Resistenza media a compressione in direzione dei carichi verticali (fbm):	N/mm <sup>2</sup>	<b>5,10</b>
	Resistenza termica del blocco (R)	°Km <sup>2</sup> /W	<b>2,996</b>
	Conduktività termica equivalente del blocco (λ eq)	W/°Km	<b>0,100</b>

Parete	Massa superficiale <sup>(1)</sup>	Kg/m <sup>2</sup>	<b>225</b>
	Potere fonoisolante R <sub>w</sub> <sup>(2)</sup>	dB	<b>47</b>
	Resistenza al fuoco <sup>(3)</sup>	EI	<b>240</b>
	Resistenza al fuoco <sup>(4)</sup>	EI	<b>240</b>
	Sostanze pericolose	/	<b>assenti</b>
	Coefficiente di diffusione al vapore acqueo	μ (=δa/ δ)	<b>5/10</b>
<small>Note:  (1) Spessore dei giunti di 10 mm  (2) Spessore dell'intonaco 1 cm su ambo i lati  (3) Con intonaco tradizionale (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco)  (4) Con intonaco protettivo antincendio (1 cm su ambo i lati ovvero 2 cm sul lato esposto al fuoco)</small>			

Caratteristiche muratura	<b>Valori riferiti alla parete con spessore 30 cm</b>		<b>malta normale</b>	<b>malta termica</b>
	Trasmittanza termica (con intonaco normale int. ed est.) <b>U</b>	W/°Km <sup>2</sup>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>
	Trasmittanza termica (con intonaco normale int. e termoisolante est.) <b>U</b>	W/°Km <sup>2</sup>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>
	Trasmittanza termica (con intonaco termoisolante int. ed est.) <b>U</b>	W/°Km <sup>2</sup>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<small>Note:  Malta normale λ= 0,83 W/°Km  Malta termica λ= 0,25 W/°Km  Intonaco normale λ= 0,54 W/°Km (spessore 1,5 cm)  Intonaco termoisolante λ= 0,06 W/°Km (spessore 2 cm)</small>				



FBM Fornaci Briziarelli Marsciano Spa  
Amministratore: Via XXIV Maggio, snc - 06055 Marsciano Pg Tel. 075.87461 - Fax 075.8748990

[www.fbm.it](http://www.fbm.it) [info@fbm.it](mailto:info@fbm.it)



rev. 3.0